



# Orchester- Geräte- Programm

# 68/69



**Dynacord**  
ORCHESTER-ELECTRONIC

# KOFFERVERSTÄRKER



**AMIGO DM 296.— + DM 32.56 MwSt**  
Koffer-Verstärker. Leistung 10 Watt. 2 entkoppelte Eingänge, regelbarer Vibrator. Anschluß für Fußschalter. 2 Lautsprecher à 180 mm  $\phi$ ; anthrazit-/hellgrauer Kunstlederbezug. Gewicht: 10 kg. Abmessungen: Breite = 500 mm, Höhe = 405 mm, Tiefe = 230 mm.

**TWEN DM 362.— + 39.82 MwSt**  
Koffer-Verstärker. Leistung 20 Watt. 2 entkoppelte Eingänge, regelbarer Vibrator. Anschluß für Fußschalter u. sprecher 300 mm  $\phi$ , anthrazit-/hellgrauer Kunstlederbezug. Gew.: 14,5 kg. Abmessungen: wie „AMIGO“. Außen-Lautsprecher. 1 Laut-



## FAVORIT K 501

**DM 1180.— + DM 129.80 MwSt**  
Verstärker wie „FAVORIT I“. Anthrazitfarbiger Koffer mit schräg liegender Flutlicht-Bedienungsplatte, bestückt mit einem Gitarrenlautsprecher „JENSEN“. 385 mm  $\phi$ , Kabel- und Mikrofonfach; Gewicht: 30 kg.


## FAVORIT K 502

**DM 1305.— + DM 143.55 MwSt**  
dto., jedoch ausgestattet mit einem Hochleistungs-Gitarrenlautsprecher von „GOODMANS“, 310 mm  $\phi$ . Gewicht: 33 kg.

## FAVORIT K 503

**DM 1541.— + DM 169.51 MwSt**  
dto., versehen mit einem „HECO“-Großlautsprecher extrem guter Klangqualität und enormer Lautstärke. 400 mm  $\phi$ . Gewicht: 35 kg.  
Abmessungen für alle 3 Typen: Breite = 530 mm, Höhe = 765 mm, Tiefe = 305 mm.

Schwenkstander SGS  
siehe Zubehör



## ORGACORD

**DM 1195.— + DM 131.45 MwSt.**  
60/40 Watt Orgelverstärker. 1 Eingang dreifach belegbar, Höhen- und Tiefenregler, Praesenzfilter mit 3 verschied. Stellungen, kontinuierlich einstellbar, 2 Speziallautsprecher. Anschluß für Echo- und Hallgeräte, Anschluß für Leslie und für Zusatzverstärker „Duocord“. Beleuchtete Drucktasten u. Bürstblechblende, abnehmbare Laufräder, schwarz. Kunststoffbezug, 2 Tragegriffe

## DUOCORD

**DM 970.— + DM 106.70 MwSt**  
60/40 Watt Zusatz-Endstufe. Für „Orgacord“ in gleichem Gehäuse, 2 Speziallautsprecher, Endstufe kurzschlußfest durch elektr. Überlastungsschutz, schwarzer Kunststoffbezug, 2 Tragegriffe, Gehäuse aufsetzbar auf Orgacord zu einer Einheit.



## ROYAL

**DM 1040.— + DM 114.40 MwSt**  
40/30 Watt Gitarren-Kofferverstärker. Eingebautes langes Hallsystem und regelbarer Vibrator mit Anschluß für Fußschalter, 2 getrennte Doppel-Eingänge, Aussteuerungsanzeige, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Speziallautsprecher. Beleuchtete Bürstblechblende und Drucktasten. Serienmäßiger Schrägsteller, anthrazitfarbiger Kunststoffbezug, Tragegriff.



## ECHO/NACHHALLGERÄTE


**MAGIC-HS** DM 262.— + DM 28.82 MwSt  
NACHHALL-ZUSATZGERÄT, langes Hammond - Federhall - System, passend zu allen Dynacord-Verstärkern, die für den Betrieb mit Echo-Nachhallgeräten vorbereitet sind. Volltransistorisiert, eigenes Netzteil, Lautstärkereglern, Gewicht: 2,5 kg.  
Abmessungen: 190 x 455 x 60 mm.

**ECHOCORD-MINI** DM 705.— + DM 77.55 MwSt  
Echo-Nachhallgerät, 2 Universaleingänge getrennt regelbar. Getrennte Klangregler für Original und Echo/Nachhall. Einfach bedienbarer Schieberegler für Echo/Hall. Volltransistorisiert. Flutlicht-Bedienungsplatte. Gewicht: 7 kg. Abmessungen: 386 x 139 x 268 mm.

### ECHOCORD-SUPER 75

DM 1090.— + DM 119.90 MwSt  
Echo- und Nachhallgerät für die Verhallung von Gesang, Instrumente sowie Orgel. Überraschende Kombination zweier weltbekannter Systeme: Magnetbandhall und Torsionsfederhall. Patent angemeldet! Neuer Effekt: Verhalltes Echo, sowie shatterfreier Nachhall (besonders wichtig für Orgeln). Durch Schieberegler Echo- und Hall-Länge kontinuierlich einstellbar (wie bei Echocord-Mini). 2 Eingänge, je doppelt belegbar, Instrumental- und Vokaltaste, Flutlicht-Bedienungsplatte. Gewicht: 7,6 kg. Abmessungen: Breite = 386 mm, Höhe = 139 mm, Tiefe = 268 mm.

Auf Wunsch stehen ausführliche technische Datenblätter für Verstärker und Echo/Nachhallgeräte zur Verfügung.



## BASSVERSTÄRKER

**BASSKING T** DM 505.— + DM 55.55 MwSt  
55/40 Watt Baß- und Solistenverstärker, 2 entkoppelte Eingänge für Instrumente. Ein Eingang mit Pegelregler für elektron. Orgel. Lautstärkereglern für alle Eingänge. Getrennte Höhen- und Tiefenregelung. 4 Silizium-Transistoren. 4 Röhrensysteme. Bereitschaftsschalter (standby). Flutlicht-Bedienungsplatte. Gewicht: 10,5 kg. Abmessungen: Breite = 386 mm, Höhe = 139 mm, Tiefe = 268 mm.


**BASSKING I** DM 659.— + DM 72.49 MwSt  
55/40 Watt, für Baß, Gitarre und Gesang verwendbar, 1 Universal-eingang doppelt belegbar, 1 Klinkensteckereingang doppelt belegbar. Beide getrennt regelbar in Höhen, Tiefen, Volumen und Echo/Nachhall. Regler für Gesamt-Volumen, Höhen und Tiefen. Flutlicht-Bedienungsplatte, Standby-Schalter, spezieller Instrumenteneingang, Echo/Nachhall-Eingang, Aussteuerungsinstrument. Gewicht: 10,6 kg. Abmessungen: wie oben.



## GITARRENVERSTÄRKER


**FAVORIT I** DM 726.— + DM 79.86 MwSt  
55/40 Watt Mischverstärker für Gitarren- und Instrumentalwiedergabe mit 2 Klinkensteckereingängen je doppelt belegbar. Für jeden Eingangskanal Volumen, Höhen und Bässe sowie Echo/Nachhall getrennt regelbar. Summen-Lautstärke-, Höhen- und Baßregelung. Eingebauter Vibrator. 2 Präsenzschnalter für jeden Eingangskanal getrennt schaltbar. Anschlußbuchse für Echo/Nachhallgerät. Eingang für elektronische Orgel. Getrennte Fernbedienungsanschlüsse für Echo/Nachhall und Vibrator. Flutlicht-Bedienungsplatte. Gewicht: 11,6 kg. Abmessungen: Breite = 386 mm, Höhe = 139 mm, Tiefe = 268 mm.

**FAVORIT II** DM 817.— + DM 89.87 MwSt  
110/80 Watt Mischverstärker für Gitarren- und Instrumentalwiedergabe, sonst wie „FAVORIT I“. Gewicht: 13 kg. Abmessungen wie oben.




# GESANGS- UND INSTRUMENTALVERSTÄRKER


**EMINENT I** DM 759.— + DM 83.49 MwSt  
55/40 Watt, für Gesangs- und Instrumentalwiedergabe, 4 Universal-  
eingänge regelbar in Höhen, Tiefen, Volumen und Nachhall. Regler  
für Gesamtvolumen, Höhen und Tiefen. Flutlicht-Bedienungsplatte,  
Standby-Schalter, spezieller Orgeleingang. Tonband-Ein- und -Aus-  
gang, Echo/Nachhall-Eingang. Aussteuerungs-Instrument. 4 Lautspre-  
cher-Ausgänge. Gewicht: 12,5 kg. Abmessungen: Breite = 368 mm,  
Höhe = 139 mm, Tiefe = 268 mm.



**EMINENT II** DM 887.— + DM 97.57 MwSt  
110/80 Watt, für Gesangs- und Instrumentalwiedergabe, 4 Universal-  
eingänge, regelbar in Höhen, Tiefen, Volumen und Nachhall. Regler  
für Gesamtvolumen, Höhen und Tiefen, Flutlicht-Bedienungsplatte,  
Standby-Schalter, 2 spezielle Orgeleingänge, Tonband-Ein- und -Aus-  
gang, Echo/Nachhall-Eingang, umsteckbare Lautsprecher-Ausgänge für  
1, 2, 3 und 4 Boxen. Aussteuerungsinstrument. Gewicht: 13,5 kg.  
Abmessungen: wie oben.



**GIGANT** DM 1589.— + DM 174.79 MwSt  
220/160 Watt Groß-Mischverstärker für Gesangs- und Instrumental-  
Wiedergabe. Transistorisierte Vorverstärkerstufen. Treiber-, Phasen-  
umkehr- und Gegentakt-Endstufe in Röhren-Ausführung. 29 Silizium-  
Transistoren, 13 Dioden und 6 Röhrensysteme. 6 mischbare Universal-  
und Klinkenstecker-Eingänge. Getrennte Lautstärke-, Echo/Nach-  
hallstärke-, Höhen- und Tiefenregelung für 6 Eingänge. Summen-  
regler für Lautstärke, Höhen und Bässe. Anschluß für Echo/Nachhall-  
geräte. Anschluß für Tonbandgeräte. Eingang für elektronische In-  
strumente. Steuereingang, Steuerausgang. 4 Ausgangsbuchsen 4 bis  
16 Ohm, 1 Ausgang 100 Volt, 1 Ausgang für Kontroll-Lautsprecher  
mit Lautstärkeregler. 3 Kontrolllampen für Sicherungen. Aussteue-  
rungsinstrument. Bereitschaftsschalter (stand-by). Flutlicht-Bedi-  
enungsplatte. Gewicht: 22 kg. Abmessungen: Breite = 533 mm, Höhe  
= 205 mm, Tiefe = 332 mm.



# GESANGSSTRAHLER

**S 25 \*** DM 296.— + DM 32.56 MwSt  
25 Watt, 4 Lautsprecher. Bei kritischer Platzfrage statt 2. größerer  
4 kleine Boxen S 25 zu verwenden. Der Versuch entscheidet! Ge-  
wicht: 13,5 kg. Abmessungen: Breite = 330 mm, Höhe = 870 mm,  
Tiefe = 200 mm.


\* Für den Schwenk-  
Geräteständer SGS  
ausgelegt.

**S 45 \*** DM 418.— + DM 45.98 MwSt  
45 Watt, 5 Lautsprecher. Unterschiedliche Beschaffenheit von Räu-  
men ist für diese Box kein Problem. Besonders geeignet für den  
kommerziellen Musiksektor. Gewicht: 20 kg. Abmessungen: Breite  
= 400 mm, Höhe = 1020 mm, Tiefe = 220 mm.

**S 60 \*** DM 517.— + DM 56.87 MwSt  
60 Watt, 8 Lautsprecher. Erfolgreich bei zahllosen Einsätzen durch  
die überragende Schärfe und Lautstärke. Ein Sound, der den Wün-  
schen aller Musiker entspricht. Gewicht: 27,5 kg. Abmessungen:  
Breite = 450 mm, Höhe = 1170 mm, Tiefe = 240 mm.

**S 100 \*** DM 726.— + DM 79.86 MwSt  
100 Watt, 10 Lautsprecher. Gesangsstrahler für Großeinsätze mit  
extrem hoher Belastbarkeit. 4 Breitband-Systeme und 6 Hochton-  
Lautsprecher. Gewicht: 35 kg. Abmessungen: Breite = 510 mm, Hö-  
he = 1320 mm, Tiefe = 260 mm.


Alle Gehäuse mit anthrazitfarbigem Kunstlederbezug.



# UNIVERSALBOXEN

**M 35** DM 317.— + DM 34.87 MwSt  
2 ISOPHON-Lautsprecher 300 mm Ø. Preiswerteste Box im  
DYNACORD-Programm. Gewicht: 23,5 kg.  
Abmessungen: Breite = 800 mm, Höhe = 530 mm, Tiefe = 300 mm.

Die Universal-Box  
M 35 ist bei entsprechend  
verringertener Verstärker-  
leistung auch für Baß  
verwendbar.





## BASSBOXEN

**SBG** DM 891.— + DM 98.01 MwSt  
Mit doppeltem Schallumweg. 1 GOODMAN'S-Baß-Lautsprecher 460 mm  $\phi$ . Die genau berechnete Gehäusegröße bringt diesen weltbekannten Lautsprecher voll zur Entfaltung. Hervorragend für BEAT geeignet. Gewicht: 54 kg. (Abmessungen wie SBU).

**B 90** DM 614.— + DM 67.54 MwSt  
Ohne Schallumweg. 2 Spezial-Baß-Lautsprecher 317 mm  $\phi$ . Eine leistungsfähige Baßbox ohne Transportproblem (hat Platz in jedem Pkw!). Gew.: 27 kg. Abmessungen: Breite = 800 mm, Höhe = 530 mm, Tiefe = 300 mm.



## GITARRENBOXEN

**G 52** DM 441.— + DM 48.51 MwSt  
1 JENSEN-Lautsprecher 385 mm  $\phi$ . Gut transportierbare Box, für Rhythmus und Solo mit brillantem Ton und guter Leistung. Gewicht: 24 kg. Abmessungen: Breite = 800 mm, Höhe = 530 mm, Tiefe = 300 mm.

**G 54 \*** DM 507.— + DM 55.77 MwSt  
Geschlossene Box, besonders günstige Abmessungen. 1 Goodman's-Speziallautsprecher 310 mm  $\phi$ . Gewicht: 22 kg. Abmessungen: Breite 490 mm, Höhe 570 mm, Tiefe 300 mm.

**G 100 \*** DM 709.— + DM 77.99 MwSt  
Mit doppeltem Schallumweg. 1 JENSEN-Speziallautsprecher 385 mm  $\phi$ . Enorme Leistung und Wiedergabequalität zeichnen diese Box besonders aus. Gewicht: 33 kg. Abmessungen: wie SBJ.

**SBJ \*** DM 796.— + DM 87.56 MwSt  
Mit doppeltem Schallumweg. 2 JENSEN-Lautsprecher 385 mm  $\phi$ . Hohe Leistung, für Solo-Gitarre und Orgel. Gewicht: 38,5 kg. Abmessungen: Breite = 1000 mm, Höhe = 630 mm, Tiefe = 330 mm.

**G 120 \*** DM 907.— + DM 99.77 MwSt  
Mit doppeltem Schallumweg, 2 Goodman's-Lautsprecher, 310 mm  $\phi$ , speziell für „FAVORIT II“ geeignet. Gewicht: 35,5 kg. Abmessungen: Breite = 535 mm, Höhe = 800 mm, Tiefe = 300 mm.



\* Für den Schwenkgeräteständer SGS ausgelegt









TKG 2 aufgestellt

## TRANSPORTKOFFER-GESTELL TKG 2

**DM 180.— + DM 19.80 MwSt**  
Transportkoffer mit Gestell zur besseren Anordnung und Bedienung zwei verschiedener Geräte, wie z.B. „Echocord Mini“ und „Eminent II“ oder andere. Die Schwenkfüße gewährleisten hohe Standfestigkeit. Kombination mit verschließbarem Deckel. Bei eingeklappten Füßen ideale Trageeinheit. Gewicht: 9,5 kg. Maße: Breite = 912 mm, Höhe = 190 mm (zusammengeklappt), 760 mm (aufgestellt), Tiefe = 340 mm.




TKG 2 transportbereit



## SCHWENK-GERÄTESTÄNDER

**SGS DM 89.— + DM 9.79 MwSt**  
Äußerst stabile Ausführung, verchromt. 2 Räder, passend für alle Boxen und Schallstrahler, die mit einem \* gekennzeichnet sind u. für die Gitarren-Kofferverstärker „Favorit“ (Abb. s. „Favorit“-Kofferverstärker der „K“-Reihe).



TK geöffnet

## TRANSPORTKOFFER TK

**DM 78.— + DM 8.58 MwSt**  
Stabiler Tragekoffer mit Schutzecken für ein beliebiges DYNACORD-Kassettengerät. Abnehmbarer Deckel. Kabel- und Mikrofonfach. Koffer innen rot gefüttert. Gewicht: 3 kg. Maße: Breite = 548 mm, Höhe = 161 mm, Tiefe = 332 mm.




## AUFSATZ-KASSETTE AK 1

**DM 47.— + DM 5.17 MwSt**  
Für Kunden, die ihr Kassettengerät in einem Holzgehäuse als Aufsatz-Gerät wünschen. Leichte Montage durch einfaches Einschieben des kompl. Gerätes. Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, anthrazitfarbig. Gewicht: 1,5 kg. Abmessungen: Breite = 415 mm, Höhe = 165 mm, Tiefe = 290 mm.



## DGS

**DM 165.— + DM 18.15 MwSt**  
Dynacord-Geräteständer für Kassettengeräte




## DYNACOLOR DC

**DM 544.— + DM 59.84 MwSt**  
Automatischer Farblichtwerfer, 4-farbig, für Fuß- und Motorschaltung, einschließlich Schaltgerät und Schaltmotor, nur für 220 Volt Wechselstrom. Gewicht: 10,5 kg. Abmessungen: Breite = 685 mm, Höhe = 165 mm, Tiefe = 245 mm.




## FUSSREGLER FR 2

**DM 59.— + DM 6.49 MwSt**  
Schwere solide Ausführung, mit 2 m Anschlußkabel. Gewicht: 1,1 kg. Maße: Höhe = 70 mm, Breite = 110 mm, Länge = 225 mm.



## FUSSSCHALTER FS 2

**DM 22.— + DM 2.42 MwSt**  
mit 5 m Anschlußkabel. 125 mm Ø  
Gewicht: 0,4 kg.




## Mischpult „disc-O-mix“

22-stufiger volltransistorisierter Verstärker mit 4 einstell- und mischbaren Eingangskanälen. Getrennte Höhen- und Tiefensteller. Lautstärke-, Höhen- und Tiefensteller sind als Schiebepotentiometer ausgebildet. Pegelvorsteller, Balanceregler und Klangregler für Mikrofon als Drehpotentiometer. Mono-Stereoumschaltung. Lieferbar als Einbauchassis: Stereomischpult SME 100, Monomischpult MME 100. Vierkanaliges Mikrofonomischpult MME 200. Abmessungen: 483 x 310 x 85 (19") Gewicht: ca. 5,5 kg.

**SME 100** DM 818.— + DM 89.98 MwSt


**MME 100** DM 664.— + DM 73.04 MwSt

**MME 200** DM 774.— + DM 85.14 MwSt



**LVE 045** DM 450.— + DM 49.50 MwSt  
Leistungs-Endstufe. Vierstufiger volltransistorisierter Einbauverstärker, kurzschlußfeste Schaltung durch elektronischen Überlastungsschutz, kann sämtlichen Dynacord-Mischverstärkern mit Steuerausgang nachgeschaltet werden. In Verbindung mit dem Mischpult „disc-O-mix“ ergibt sich eine preiswerte Verstärkerausstattung für Diskothekenrichtungen. Abmessungen: 260 x 135 x 160 mm. Gewicht: 3,9 kg.

## Komplette Ausrüstungen für Stereo- und Mono-Diskotheken



**DLB 060** DM 580.— + DM 63.80 MwSt  
Hifi-Lautsprecherbox. Hochleistungs-Diskothekbox, Spitzenbelastbarkeit 60 Watt. Zwei 30 cm Breitband-systeme, 1 Spezial-Hochtonsystem, edelholz-furniert oder schwarzer Kunstlederbezug. Frequenzgang 35 – 18 000 Hz. Impedanz 4 Ohm. Abmessungen: 900 mm hoch, 430 mm breit, 352 mm tief. Gewicht: 24,7 kg.

Änderungen vorbehalten.  
Alle Preise sind empfohlene Richtpreise incl. 11% Mehrwertsteuer.  
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle übrigen ihre Gültigkeit.  
Weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer jeweils gültigen  
Zubehör-Übersichtsliste für das Orchester-Programm.

Lieferung nur über den Fachhandel!

Zu beziehen durch:



**Dynacord**  
**ORCHESTER-ELECTRONIC**