



"SAILOR" H2055


Universal monteringsbeslag til ¼ kasse. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller hængende.

Anvendelsesmuligheder: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054 og H2074.

"SAILOR" H2055

Universal mounting bracket for ¼ box. Allows the choice of a wide variety of installations such as console, bulkhead or deckhead mounting.

Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054 and H2074.





"SAILOR" H2055





Universal monteringsbeslag til ¼ kasse. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller hængende.

Anvendelsesmuligheder: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054 og H2074.

"SAILOR" H2055

Universal mounting bracket for ¼ box. Allows the choice of a wide variety of installations such as console, bulkhead or deckhead mounting.

Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054 and H2074.





"SAILOR" H2056


Universal monteringsbeslag til 1/1 kasse. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller hængende.

Anvendelsesmuligheder: SAILOR T2031.

"SAILOR" H2056

Universal mounting bracket for 1/1 box. Allows the choice of a wide variety of installations such as console, bulkhead or deckhead mounting.

Can be used on: SAILOR T2031.





"SAILOR" H2057

Vinkelbeslag for mini ¼ kasse. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller for montering hængende.








H2057 er beregnet for ubevægelig montering og giver et væld af monteringsmuligheder ved brug af de forskellige huller i vinkelbeslagene, idet man tipper apparatet.

Anvendelsesmuligheder: RT2048.

Angle hinges for mini ¼ box. Allows the choice of a wide variety of installations such as console, bulkhead, or deck-head mounting.

H2057 is designed for stationary installation. It offers a lot of mounting possibilities using the different holes in the angle hinges when tilting the VHF.

Can be used on: RT2048.







"SAILOR" H2060

Compact væg-monteringssæt for 1/1 kasse og 2 x 1/4 kasse.

"SAILOR" H2060

Compact wall mounting kit for 1/1 box and 2 x 1/4 box.







"SAILOR" H2061

Compact væg-monteringssæt for 1/1 kasse og 4 x 1/4 kasse.

"SAILOR" H2061

Compact wall mounting kit for 1/1 box and 4 x 1/4 box.







"SAILOR" H2062

Konsol-monteringsæt for 2 x ¼ kasse (horisontalt).
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2062

Console mounting kit for 2 x ¼ box (horizontal).
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperature max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.







"SAILOR" H2062

Konsol-monteringsæt for 2 x ¼ kasse (horisontalt).
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2062

Console mounting kit for 2 x ¼ box (horizontal).
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperature max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.





"SAILOR" H2063

Konsol-monteringssæt for ¼ kasse.

Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).



Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2063

Console mounting kit for ¼ box.

Space must be allowed for free air circulation (ambient temperature max. 40° celcius).

Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.







"SAILOR" H2063

Konsol-monteringsæt for ¼ kasse.
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR RT2047, RT2048, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2063

Console mounting kit for ¼ box.
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperature max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR RT2047, RT2048, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.







"SAILOR" H2064

Konsol-monteringssæt for 2 x ¼ kasse (vertikalt).
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2064

Console mounting kit for 2 x ¼ box (vertical).
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054, H2074.







"SAILOR" H2064

Konsol-monteringsæt for 2 x ¼ kasse (vertikalt).
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.

"SAILOR" H2064

Console mounting kit for 2 x ¼ box (vertical).
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001, H2054, H2074.






"SAILOR" H2065

Konsol-monteringsæt for 1/1 kasse.
Der skal være tilstrækkelig plads til fri luftcirkulation (ambient temperatur max. 40° celcius).
Anvendes til: SAILOR T2031.

"SAILOR" H2065

Console mounting kit for 1/1 box.
Space must be allowed for free air circulation (ambient temperature max. 40° celcius).
Can be used on: SAILOR T2031.









"SAILOR" H2067

Monteringsbeslag for mini 1/4 kasse. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller for montering hængende.

H2067 anvendes når RT2048 skal monteres ved siden af et andet SAILOR apparat i Compact 2000 programmet, der er monteret i monteringsbeslaget H2055. F.eks. ved installation af RT2048 sammen med scrambler CRY2001 er det muligt at tippe begge apparater i den samme vinkel.

Mounting bracket for mini 1/4 box. Allows the choice of a wide variety of installations such as console, bulkhead, or deckhead mounting.

H2067 is used when RT2048 is to be mounted next to other SAILOR units in the Compact 2000 programme mounted in H2055 mounting brackets. For example when installing the RT2048 next to the scrambler CRY2001 it is possible to tilt both units in the same angle.









"SAILOR" H2068

Laskesæt for sammenbygning af 2 x ¼ kasse.
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001, H2054,
H2074 og CRY2002/H2080.

"SAILOR" H2068

Lashing kit for assembly of 2 x ¼ box.
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, CRY2001,
H2054, H2074 and CRY2002/H2080.









"SAILOR" H2068

Laskesæt for sammenbygning af 2 x ¼ kasse.
Anvendes til: SAILOR RT2047, R2022, RE2100, CRY2001,
H2054, H2074 og CRY2002/H2080.

"SAILOR" H2068

Lashing kit for assembly of 2 x ¼ box.
Can be used on: SAILOR RT2047, R2022, RE2100,
CRY2001, H2054, H2074 and CRY2002/H2080.






"SAILOR" H2069

Compact bord-monteringssæt for 1/1 kasse og 2 x 1/4 kasse.

"SAILOR" H2069

Compact tabletop mounting kit for 1/1 box and 2 x 1/4 box.






"SAILOR" H2070

Compact bord-monteringssæt for 1/1 kasse og 4 x 1/4 kasse.

"SAILOR" H2070

Compact tabletop mounting kit for 1/1 box and 4 x 1/4 box.





"SAILOR" H2077

Universal monteringsæt for mini 1/4 kasse.
H2077 leveres som standard sammen med RT2048. Giver mange monteringsmuligheder og kan anvendes ved montering på bord, skot eller for montering hængende. Det er let at afmontere apparatet ved at løsne de to knapper på H2077.

Multi-purpose mounting bracket for mini 1/4 box.
H2077 is as standard delivered together with RT2048. It permits a wide variety of installation possibilities such as tabletop, bulkhead, or deckhead. It is easy to remove the set by unscrewing the two buttons of H2077.

